

## Una presentación de diapositivas que se ejecuta automáticamente

Para crear una presentación de diapositivas sin transición u otros efectos, todo lo que necesita es un pequeño JavaScript.



Copie este script en el encabezamiento de su página:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var timeDelay = 5;
var Pix = new Array
("my_image_01.jpg"
, "my_image_02.jpg"
, "my_image_03.jpg"
, "my_image_04.jpg"
);
var howMany = Pix.length;
timeDelay *= 1000;
var PicCurrentNum = 0;
var PicCurrent = new Image();
PicCurrent.src = Pix[PicCurrentNum];
function startPix() {
setInterval("slideshow()", timeDelay);
}
function slideshow() {
PicCurrentNum++;
if (PicCurrentNum == howMany) {
PicCurrentNum = 0;
}
PicCurrent.src = Pix[PicCurrentNum];
document["ChangingPix"].src = PicCurrent.src;
}
// End -->
</script>
```

Para personalizarlo:

Elija el retardo de transición entre las imágenes en segundos (`timeDelay=5;`)

Introduzca el nombre de las imágenes que desea mostrar en la presentación de diapositivas (`Pix=new  
Array("my_image_01.jpg", "my_image_02.jpg" ...);`).

Para iniciar automáticamente la presentación de diapositivas cuando se carga la página, modifique la etiqueta `<Body>`, de la siguiente manera:

```
<body OnLoad="startPix()">
```

Finalmente, lo más importante, coloque la etiqueta `<img>` donde quiera que aparezca la presentación de diapositivas. Mediante el atributo `src`, especifique el nombre de la primera imagen que se debe visualizar:

```

```